



## Hygieneplan für den Schulbetrieb während der COVID-19-Pandemie (in Ergänzung des allgemeinen Hygieneplans) Organisation der Präsenzbeschulung und der Notbetreuung unter Pandemiebedingungen (Aktualisierung vom 07.09.2022)

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

**Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung Hygieneplan: Annette Hähner, Schulleiterin**

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Persönliche Hygiene - Basis</b>				
<b>Händereinigung</b>	Gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist fest im Schulalltag zu integrieren. – nach Betreten des Schulgebäudes – vor dem Zubereiten von Speisen, Essen – nach dem Toilettengang – nach Naseputzen, – nach Husten oder Niesen – nach Kontakt mit Abfällen	– mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben – Seife abwaschen und gut abtrocknen – mit Einmalhandtüchern (Papier o. ä.) abtrocknen – Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern	Flüssigseife im Spender  Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen	<i>alle in Eigenverantwortung</i>
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	– nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen) – nach Ablegen der Schutzhandschuhe – bei Bedarf	Handdesinfektionsmittel: – entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden – sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein – Desinfektionsspender stehen nur an geeigneten Orten zur Verfügung (Hausmeister, Lehrerzimmer, Mensa) <b>ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend</b>	– Virusdesinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	<i>alle in Eigenverantwortung</i>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Niesetikette</b>	Niesen und Husten	<ul style="list-style-type: none"> <li>– möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten</li> <li>– ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten</li> <li>– größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden</li> </ul>		<i>alle in Eigenverantwortung</i>
<b>Persönliche Hygiene – medizinischer Mund-Nasen-Schutz (MNB) <sup>1)</sup></b>				
<b>Mund-Nasen-Bedeckung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– keine Pflicht zum Tragen von MNB</li> <li>– aber Empfehlung, insbesondere, wenn # der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder # bei regionalem Infektionsgeschehen # bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren</li> </ul>	– MNB wird nicht mehr zur Verfügung gestellt	<i>Schulleitung</i>
<b>Allgemeines zur Nutzung der medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung</b>	bei Nutzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sachgerechter Umgang unter: <a href="https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html">https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html</a></li> <li>– beim Tragen auf Tragepausen achten</li> </ul>	– Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19	<i>Schulleitung, alle in Eigenverantwortung</i>
<b>Testung auf SARS-CoV-2, anlassbezogen, freiwillig</b>				
<b>Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte/schulisches Personal</li> <li>– Schüler/innen</li> <li>– Testanlässe, s. SL-Schreiben vom 30.08.2022</li> </ul>	– Testung auf freiwilliger Basis in der Schule nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung, Symptome im Laufe des Schultages)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger Basis werden durch Schule bereitgestellt</li> </ul> <p>Bezug wie bisher über LaSuB</p>	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Zugang und Aufenthalt</b>				
<b>Betretungsverbot/ Aufenthaltsregelungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Betretungs-/Aufenthaltsverbot:               <ul style="list-style-type: none"> <li># bei positivem Selbsttest oder</li> <li># bis Vorliegen Ergebnis PCR- oder Antigen-test oder</li> <li># mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion</li> </ul> </li> <li>– Empfehlung: Bei SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) sollte ein Arzt aufgesucht werden, bei leichten Symptomen sollte vor dem Schulbesuch ein Selbsttest durchgeführt werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– s. <a href="#">Infoblatt zur Absonderung in Sachsen</a>, gültig ab 05.09.2022</li> </ul>	<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule, Schüler, schulfremde Personen</i>
<b>Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen</li> <li>– täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Absonderung der positiv getesteten Person</li> <li>– Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen Antigen- oder PCR-Test) aus</li> <li>– Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen</li> <li>– keine weitere Absonderung von engen Kontaktpersonen oder symptomloser Schüler/innen</li> <li>– weitere Regelung zur Absonderung in den <a href="#">Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte</a> beachten</li> </ul>	<p>Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i></p> <p><a href="#">Infoblatt zur Absonderung in Sachsen</a>, gültig ab 05.09.2022, aushändigen</p> <p>Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022</p>	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Personensorgeberechtigte</i>
<b>Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände</b>				
<b>Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude</b>	täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) verständliche Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen</li> <li>b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen</li> </ul>	zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Informationsmaterial zu b) Aushänge im Schulgebäude	<i>Schulleitung</i>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Innerschulische Verkehrswege / Flure</b>	täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, Griffe) minimieren (z.B. Türen geöffnet lassen)</li> <li>– mehrmals täglich lüften</li> </ul>	Aushänge Desinfektionsmittel verfügbar	<i>alle in Eigenverantwortung</i>
<b>Lüftung in Unterrichtsräumen und weiteren genutzten Räumen</b> (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich mehrmals</li> <li>- regelmäßig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen: # mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten, # alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO<sub>2</sub>-Ampel</li> <li>– Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumlufttechnische Anlage gesichert ist</li> <li>– Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage)</li> <li>– ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)</li> </ul>	Lüftungskonzept Schüler- und Lehrerbelehrung (ggf. „lüftungsverantwortliche Schüler“ pro Klasse festlegen)	<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule</i>
<b>Abstandsgebot</b>	alle Personen	– Empfehlung: wenn möglich Einhaltung des Abstandes von 1,5 m zu anderen Personen		- täglich
<b>Reinigung</b>				
<b>Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände</b>	täglich	– gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen	s. vorhandener Reinigungsplan	<i>Hausmeister Reinigungsfirma Hausmeister Beschäftigte in der Schule</i>
<b>Reinigung Sanitärräume</b>	täglich	– Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen</li> <li>– desinfizierendes Reinigungsmittel</li> </ul>	<i>Beschäftigte in der Schule</i>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Reinigung von Flächen</b>	entsprechend dem Erfordernis	<ul style="list-style-type: none"> <li>– bei Verunreinigung von Flächen Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch</li> </ul>	Schutzhandschuhe tragen, <ul style="list-style-type: none"> <li>– nach ablegen Hände desinfizieren (siehe auch Punkt Händedesinfektion)</li> </ul>	
<b>Pausen und Außenbereich</b>				
<b>Beaufsichtigung</b>	täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim Lüften)</li> </ul>		<i>Lehrer</i>
<b>Mensa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe</li> <li>– die Mensa gut lüften, ggf. Speiseneinnahme auch im Freien</li> </ul>	–	<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule Essensanbieter</i>
<b>Personaleinsatz</b>				
<b>Risikogruppen/ Schwangere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich</li> <li>- nach Bedarf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehens, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht</li> <li>– Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis</li> <li>– individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt</li> <li>– kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht</li> <li>– dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen</li> <li>–</li> </ul>		<i>Beschäftigte in der Schule Betriebs- oder Hausarzt</i>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Erste Hilfe</b>				
<b>Erste Hilfe und Eigenschutz</b>	- täglich - nach Bedarf	– Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2 in den Verbandskästen, Schutzbrille) – für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungs- und Atemschutzmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen – Ersthelfer informieren		<i>Schulleitung Schulträger Beschäftigte in der Schule Ersthelfer Schüler/innen</i>
<b>Unterweisungen</b>				
<b>Hygieneunterweisungen</b>	Schüler: – Schuljahresbeginn – im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen Lehrkräfte: mindestens einmal im Schuljahr	– Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule Eltern über Hygienekonzept der Schule informieren	– Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> AManSys Unterweisungsunterlagen -> 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL	<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule</i>
<b>Weitere Corona-Schutzmaßnahmen</b>				
Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Landkreise, Kreisfreie Städte		weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Weiteres</b>				
<b>Biologische Arbeitsstoffe Reinigung</b>	entsprechend dem Erfordernis	entsprechend dem Erfordernis bzw. nach Festlegung des SVA	- Schutzhandschuhe tragen - Hände desinfizieren	<i>Beschäftigte in der Schule</i>
<b>Artgerechte Tierhaltung (Bio-Kabinett, Biotop):</b> <b>a) Reinigung</b> <b>b) Fütterung , Pflege</b> <b>c) Tierarzt</b>	a, b) lt. Turnus c) bei Anschaffung, Erkrankung, Impfung, Parasitenbehandlung	a) Feuchtreinigung, regelmäßig lüften a, b) Händehygiene beachten Einbinden von Schülern mit Zustimmung der Sorgeberechtigten (Kinder mit Allergien!)	- Schutzhandschuhe - ggf. Reinigungs- und Desinfektionsmittel	<i>FK Biologie</i>

**Quellen:**

- a) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022
- b) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom [05.09.2022](#)
- c) [Schulleiterschreiben vom 08.06.2022 Einsatz von Risikogruppen](#)
- d) [Schulleiterschreiben vom 23.06.2022 und 06.07.2022 Einsatz schwangerer Lehrkräfte](#)
- e) [Schulleiterschreiben vom 19.08.2022 Schuljahresvorbereitung 2022/23](#)
- f) [Schulleiterschreiben vom 30.08.2022 – Anlassbezogene freiwillige Corona-Schnelltests](#)

1) **Abkürzungen:** medizinische MNB: sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbaren Schutzstandard)

Datum der Erstellung: 10.05.2020, zuletzt [geändert 07.09.2022](#)

Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule: 17.06.2020, [erneut 07.09.2022](#)

Bestätigung Schulleitung: gez. A. Hähner (Schulleiterin)